

От идеи до изделия — один шаг



## СЕРВЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Напольные шкафы серии ШТК-С Проф  
Напольные шкафы серии ШТК-С  
Открытые стойки серии СТК-С

## Серверные телекоммуникационные шкафы серии ШТК–С Проф



Шкафы серии ШТК-С Проф предназначены для размещения оборудования в серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД). Отличаются оптимальной комплектацией, повышенной статической нагрузочной способностью, простотой установки и удобством размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.

### Конструкция


Шкаф поставляется в собранном виде. Две массивные сварные рамы, соединенные комплектом швеллеров, обеспечивают повышенную жесткость конструкции. Верхняя часть шкафа блокируется панелью с кабельными вводами, нижняя – полая, подготовлена для установки панелей различного назначения. Шкаф оптимизирован для размещения серверного оборудования, имеет повышенную статическую нагрузочную способность до 1350 кг.

### Комплектация

Шкаф стандартно комплектуется одинарными или двойными дверями с увеличенной площадью перфорации. Двери надежно фиксируются усиленными точечными замками. Одинарные двери имеют как правую, так и левую навеску, угол открывания – 180 градусов. Боковые проемы блокируются двумя стенками, разделенными по горизонтали. Стенки фиксируются защелками и точечными замками. Шкаф поставляется с четырьмя вертикальными направляющими для установки оборудования. Тильная часть стандартно комплектуется двумя вертикальными органайзерами.

### Установка и доступ к оборудованию

Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания возможен с четырех сторон: через съемные боковые стенки, переднюю и заднюю двери. Шкаф имеет 4 оцинкованные вертикальные направляющие с удобной регулировкой по глубине. Крыша имеет четыре кабельных ввода – 100x130 в шкафах шириной 600 мм и 300x130 мм в шкафах 800 мм. Кабельные вводы закрыты панелями. Предусмотрено крепление кабельных каналов к крыше шкафа фиксатором серии КГЛ. Нижняя часть шкафа – полая, обеспечивает хороший доступ к коммуникациям в подготовленном помещении. В основании шкафа также предусмотрена установка панелей различного назначения. Тильная часть шкафа стандартно комплектуется вертикальными кабельными органайзерами шириной 100 мм, перфорированными для удобного размещения блоков розеток, укладки и фиксации коммутационного кабеля. В основании шкафа установлены винтовые опоры (ножки) и транспортировочные ролики. Предусмотрено крепление основания шкафа к полу. Система заземления входит в стандартную комплектацию.




### Особенности

Конструкция шкафа оптимизирована для легкой установки серверного оборудования и поддержания максимального воздушного потока. Для организации линейной установки предусмотрено удобное крепление шкафов между собой. Перфорированные двери имеют выпуклую форму, что увеличивает площадь перфорации. Вертикальные направляющие имеют упрощенную регулировку по глубине. Основание шкафа полое. Вертикальные кабельные органайзеры входят в стандартную комплектацию шкафа, предусмотрена возможность вертикальной установки четырех 19" блоков розеток на каждый органайзер, возможна установка блоков розеток на горизонтальные соединительные швеллеры и вертикальные (юнитовые) направляющие. Шкаф поставляется в собранном виде на поддоне высотой 150 мм. Цвет (порошковая покраска с предварительным фосфатированием) – RAL 9005 черный, RAL 7035 светло-серый (по предварительному заказу).


Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 «Конструкции механические серии 482,6 - 19».

## Технические характеристики ШТК-С Проф

### ШТК-СП шириной 600 мм



### ШТК-СП шириной 800 мм



Модификация	Высота (U)	A Высота (мм)	B Ширина (мм)	C Глубина (мм)	C1 Глубина (мм)	C2 Полезная глубина (мм)	Габариты в упаковке (мм)
ШТК-СП-42.6.10	42	1950	600	930	990	690	2150x650x1140
ШТК-СП-42.8.10	42	1950	800	930	990	690	2150x850x1140
ШТК-СП-42.6.12	42	1950	600	1130	1190	890	2150x650x1340
ШТК-СП-42.8.12	42	1950	800	1130	1190	890	2150x850x1340
ШТК-СП-48.6.10	48	2215	600	930	990	690	2450x650x1140
ШТК-СП-48.8.10	48	2215	800	930	990	690	2450x850x1140
ШТК-СП-48.6.12	48	2215	600	1130	1190	890	2450x650x1340
ШТК-СП-48.8.12	48	2215	800	1130	1190	890	2450x850x1340

Демонтаж вертикального органайзера увеличивает полезную глубину на 100 мм. Шкафы поставляются в собранном виде на поддоне 150 мм.

## Стандартные комплектации серверных шкафов серии ШТК-С Проф

Код производителя	Наименование изделия	Артикул
30144549500	Шкаф серверный ПРОФ 42U (600x1000) дверь перфор. 2 шт., черный, в сборе	ШТК-СП-42.6.10-44AA-9005
30144553600	Шкаф серверный ПРОФ 42U (600x1000) дверь перфор., задние двойные перфор., черный, в сборе	ШТК-СП-42.6.10-48AA-9005
30144549300	Шкаф серверный ПРОФ 42U (600x1200) дверь перфор. 2 шт., черный, в сборе	ШТК-СП-42.6.12-44AA-9005
30144553700	Шкаф серверный ПРОФ 42U (600x1200) дверь перфор., задние двойные перфор., черный, в сборе	ШТК-СП-42.6.12-48AA-9005
30144549600	Шкаф серверный ПРОФ 42U (800x1000) дверь перфор. 2 шт., черный, в сборе	ШТК-СП-42.8.10-44AA-9005
30144553800	Шкаф серверный ПРОФ 42U (800x1000) дверь перфор., задние двойные перфор., черный, в сборе	ШТК-СП-42.8.10-48AA-9005
30144549700	Шкаф серверный ПРОФ 42U (800x1200) дверь перфор. 2 шт., черный, в сборе	ШТК-СП-42.8.12-44AA-9005
30144553900	Шкаф серверный ПРОФ 42U (800x1200) дверь перфор., задние двойные перфор., черный, в сборе	ШТК-СП-42.8.12-48AA-9005
30144549502	Шкаф серверный ПРОФ 48U (600x1000) дверь перфор. 2 шт., черный, в сборе	ШТК-СП-48.6.10-44AA-9005
30144553601	Шкаф серверный ПРОФ 48U (600x1000) дверь перфор., задние двойные перфор., черный, в сборе	ШТК-СП-48.6.10-48AA-9005
30144549302	Шкаф серверный ПРОФ 48U (600x1200) дверь перфор. 2 шт., черный, в сборе	ШТК-СП-48.6.12-44AA-9005
30144553701	Шкаф серверный ПРОФ 48U (600x1200) дверь перфор., задние двойные перфор., черный, в сборе	ШТК-СП-48.6.12-48AA-9005
30144549602	Шкаф серверный ПРОФ 48U (800x1000) дверь перфор. 2 шт., черный, в сборе	ШТК-СП-48.8.10-44AA-9005
30144553801	Шкаф серверный ПРОФ 48U (800x1000) дверь перфор., задние двойные перфор., черный, в сборе	ШТК-СП-48.8.10-48AA-9005
30144549702	Шкаф серверный ПРОФ 48U (800x1200) дверь перфор. 2 шт., черный, в сборе	ШТК-СП-48.8.12-44AA-9005
30144553901	Шкаф серверный ПРОФ 48U (800x1200) дверь перфор., задние двойные перфор., черный, в сборе	ШТК-СП-48.8.12-48AA-9005

## Стандартные комплектации серверных шкафов серии ШТК-С

Код производителя	Наименование изделия	Артикул
30144535305	Шкаф серверный напольный 33U (600x1000) дверь перфорированная 2 шт.	ШТК-С-33.6.10-44AA
30144535005	Шкаф серверный напольный 33U (600x1200) дверь перфорированная 2 шт.	ШТК-С-33.6.12-44AA
30144535300	Шкаф серверный напольный 42U (600x1000) дверь перфорированная 2 шт.	ШТК-С-42.6.10-44AA
30144545800	Шкаф серверный напольный 42U (600x1000) дверь перфорированная, задние двойные перфорированные	ШТК-С-42.6.10-48AA
30144547000	Шкаф серверный напольный 42U (800x1000) дверь перфорированная 2 шт.	ШТК-С-42.8.10-44AA
30144535000	Шкаф серверный напольный 42U (600x1200) дверь перфорированная 2 шт.	ШТК-С-42.6.12-44AA
30144545700	Шкаф серверный напольный 42U (600x1200) дверь перфорированная, задние двойные перфорированные	ШТК-С-42.6.12-48AA
30144536100	Шкаф серверный напольный 42U (800x1200) дверь перфорированная 2 шт.	ШТК-С-42.8.12-44AA
30144535301	Шкаф серверный напольный 45U (600x1000) дверь перфорированная 2 шт.	ШТК-С-45.6.10-44AA
30144545803	Шкаф серверный напольный 45U (600x1000) дверь перфорированная, задние двойные перфорированные	ШТК-С-45.6.10-48AA
30144547001	Шкаф серверный напольный 45U (800x1000) дверь перфорированная 2 шт.	ШТК-С-45.8.10-44AA
30144535001	Шкаф серверный напольный 45U (600x1200) дверь перфорированная 2 шт.	ШТК-С-45.6.12-44AA
30144545703	Шкаф серверный напольный 45U (600x1200) дверь перфорированная, задние двойные перфорированные	ШТК-С-45.6.12-48AA
30144536101	Шкаф серверный напольный 45U (800x1200) дверь перфорированная 2 шт.	ШТК-С-45.8.12-44AA

## Стандартные комплектации серверных стоек серии СТК-С

Код производителя	Наименование изделия	Артикул
30142120504	Стойка телекоммуникационная серверная 33U, глубина 750 мм	СТК-С-33.2.750
30142120500	Стойка телекоммуникационная серверная 33U, глубина 750 мм, цвет черный	СТК-С-33.2.750-9005
30142121601	Стойка телекоммуникационная серверная 33U, глубина 1000 мм	СТК-С-33.2.1000
30142122301	Стойка телекоммуникационная серверная 33U, глубина 1000 мм, цвет черный	СТК-С-33.2.1000-9005
30142120510	Стойка телекоммуникационная серверная 38U, глубина 750 мм	СТК-С-38.2.750
30142120512	Стойка телекоммуникационная серверная 38U, глубина 750 мм, цвет черный	СТК-С-38.2.750-9005
30142121604	Стойка телекоммуникационная серверная 38U, глубина 1000 мм	СТК-С-38.2.1000
30142122302	Стойка телекоммуникационная серверная 38U, глубина 1000 мм, цвет черный	СТК-С-38.2.1000-9005
30142120505	Стойка телекоммуникационная серверная 42U, глубина 750 мм	СТК-С-42.2.750
30142120501	Стойка телекоммуникационная серверная 42U, глубина 750 мм, цвет черный	СТК-С-42.2.750-9005
30142121602	Стойка телекоммуникационная серверная 42U, глубина 1000 мм	СТК-С-42.2.1000
30142122300	Стойка телекоммуникационная серверная 42U, глубина 1000 мм, цвет черный	СТК-С-42.2.1000-9005
30142120509	Стойка телекоммуникационная серверная 45U, глубина 750 мм	СТК-С-45.2.750
30142120511	Стойка телекоммуникационная серверная 45U, глубина 750 мм, цвет черный	СТК-С-45.2.750-9005
30142121603	Стойка телекоммуникационная серверная 45U, глубина 1000 мм	СТК-С-45.2.1000
30142122303	Стойка телекоммуникационная серверная 45U, глубина 1000 мм, цвет черный	СТК-С-45.2.1000-9005